

Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by
05.04.2022 06-05/584
№ _____
на № _____ ад _____

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственные органы,
исполнительные комитеты,
организации
(согласно указателю рассылки)
(направляется по СМДО)

О направлении предписаний

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь направляет для сведения, использования в работе и принятия мер предписания Заместителя Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов от 01.04.2022 № 06-11-123/294, № 06-11-123/296.

Информация об опасной продукции и прекращении действия документов о подтверждении соответствия на территории Республики Беларусь размещена на официальном сайте Госстандарта (<http://gosstandart.gov.by/>) в:

Реестре опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь;

Реестре документов о подтверждении соответствия продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), действие которых прекращено на территории Республики Беларусь.

Приложение: предписания от 01.04.2022 № 06-11-123/294 на 3 л. в 1 экз.,
№ 06-11-123/296 на 3 л. в 1 экз.

Заместитель
Председателя комитета

А.А.Бурак

Указатель рассылки:

1. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь.
2. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.
3. Министерство здравоохранения Республики Беларусь.
4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
5. Министерство внутренних дел Республики Беларусь.
6. Облисполкомы
7. Областные инспекции Госстандарта.



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 233 52 13, факс +375 17 233 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

01.04.2022 № 06-11-123/296

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки Витебской областной инспекцией Госстандарта индивидуального предпринимателя Хлусевич Ирины Григорьевны (УНП 391709585, акт проверки от 01.03.2022 № 206ПТ2232) **выявлена опасная продукция:**

пищевая рыбная продукция холодного копчения «Сельдь атлантическая +400», весовая, дата изготовления 01.02.2022, срок годности 35 суток, продукция маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель ИП Голафаев А.Л. (Российская Федерация, г. Брянск), поставщик в Республику Беларусь ИП Хлусевич И.Г. (г. Орша).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и Таможенного союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (пункта 8 раздела IV), ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» (пункта 16 статьи 7, приложения 8), ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5 главы 1, пунктов 1, 8 статьи 7 главы 2) по безопасности: наличию в составе продукта недопустимых пищевых добавок консервантов бензойной и сорбиновой кислоты, обнаруженных в результате проведенных испытаний в количестве 199,4 мг/кг и 32,5 мг/кг соответственно.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.33000/20 на серийный выпуск пищевой рыбной продукции холодного копчения, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011 ТР ТС 029/2012, ТР ЕАЭС 040/2016, зарегистрированной заявителем, сроком действия с 21.12.2020 до 20.12.2023.

На основании подпункта 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 года № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «08» апреля 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

пищевой рыбной продукции холодного копчения «Сельдь атлантическая +400», изготовитель ИП Голафаев А.Л. (Российская Федерация, г. Брянск).

2. Прекратить с «08» апреля 2022 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.33000/20.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ИП Хлусевич И.Г. пищевой рыбной продукции холодного копчения «Сельдь атлантическая +400», изготовитель ИП Голафаев А.Л. (Российская Федерация, г. Брянск), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ИП Хлусевич И.Г. - Витебскую областную инспекцию Госстандарта (210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20, nadzor_vitebsk@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка



Доп. информация

Контроль

Маршрут документа

Ознакомление

Журнал документа

ЭЦП

Регистрационные реквизиты документа

Корреспондент	Государственный комитет по стандартизации
Код	Org312
Категория	Государственный орган
Исходящий номер	06-05/584
Дата исходящего документа	05.04.2022
Кем подписан	Бурак Александр Андреевич
Документ адресован	-
Краткое содержание	О направлении предписаний
Текст документа	- 294.pdf - 296.pdf - РОГУ пища 01.04.2022+.docx
Просмотреть документ	

Дополнительная информация о документе

Поступил в ответ на		Прочие докумен
Вид доставки	СМДО	
Гриф доступа	Общий	Зарезервирован рег. №
Рубрика		
Приложения, примечания		

Реквизиты дела (дел), в которое передается исполненный документ (бумажный)

Год	Подразделение	Индекс дела

Бурак Р.А.
Смирнов Д.М.
Для сведения.
06.04.2022