



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
(Дзяржстандарт)

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
(Госстандарт)

Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
тэл. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск
тел. +375 17 379 62 13, факс +375 17 363 25 88
e-mail: belst@gosstandart.gov.by

08.11.2022 № 06-11-123/1037

ПРЕДПИСАНИЕ

**Заместителя Главного государственного инспектора
Республики Беларусь по надзору за соблюдением
технических регламентов**

**О запрете ввоза и обращения
опасной продукции, прекращении
действия на территории
Республики Беларусь документов
об оценке соответствия, об
изъятии (отзыве из обращения)
продукции**

В результате проверки Гродненской областной инспекцией Госстандарта частного торгового унитарного предприятия «Юльвен» (УНП 590999335, акт проверки от 31.10.2022 № 402ПС22137) **выявлена опасная продукция:**

сыр мягкий овечий с массовой долей жира в сухом веществе 45 % торговой марки «eL'NUAR», в полимерной упаковке, масса нетто 0,150 кг, массовая доля жира в сухом веществе 45 %, дата изготовления 28.06.2022, годен до 25.12.2022, продукция маркирована единым знаком ЕАС, изготовитель ООО «Реамол» (Российская Федерация, г. Москва), импортер в Республику Беларусь ООО «Главмолснаб» (УНП 790189411, г. Могилев).

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (пункта 1 статьи 5 главы 1), ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (пункта 1 части 4.3, пункта 1 части 4.12 статьи 4), ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» (пункта 5 раздела II, пункта 7 раздела IV, абзаца 2 пункта 30 раздела

VII, пункта 66 раздела XII, таблицы 4 приложения 1) по физико-химическим показателям идентификации продуктов переработки молока, а именно, массовой доле влаги, массовой доле влаги в обезжиренном веществе, массовой доле хлористого натрия (поваренной соли).

Фактически по результатам испытаний значение показателей составило:

«массовая доля влаги» при норме более 55 % составила 45,8 %;

«массовая доля влаги в обезжиренном веществе» при норме 67 % и более составила 61,0 %;

«массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)» при норме 0-5 % составила 5,99 %.

Фактические значения указанных показателей не позволяют идентифицировать продукт как «сыр, молочносодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сыра, мягкий», что вводит потребителей в заблуждение относительно вида пищевого продукта, которому изготовитель умышленно придал внешний вид и отдельные свойства продукции, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается.

Продукция сопровождалась декларацией о соответствии **ЕАЭС N RU Д-RU.НА87.В.01669/20** на серийный выпуск сыров мягких и рассольных, на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 029/2012, ТР ТС 033/2013, зарегистрированной органом по сертификации продукции ООО «ФОРАС» (Российская Федерация, г. Москва), сроком действия с 17.03.2020 по 16.03.2023.

На основании пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. С «16» ноября 2022 года прекратить ввоз и обращение на территории Республики Беларусь опасной продукции:

сыра мягкого овечьего с массовой долей жира в сухом веществе 45 % торговой марки «eL'NUAR», изготовитель ООО «Реамол» (Российская Федерация, г. Москва).

2. Прекратить с «16» ноября 2022 года действие на территории Республики Беларусь декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.НА87.В.01669/20.

3. Обеспечить изъятие (отзыв из обращения) ЧП «Юльвен», ООО «Главмолснаб» - сыра мягкого овечьего с массовой долей жира в сухом веществе 45 % торговой марки

«eL'NUAR», изготовитель ООО «Реамол» (Российская Федерация, г. Москва), а также обеспечить выполнение иных мероприятий (действий) в соответствии с Положением о порядке изъятия (отзыва) из обращения, возврата, вывоза, утилизации опасной продукции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 января 2021 г. № 43 (далее – Положение).

В сроки, установленные в Положении, **ИНФОРМИРОВАТЬ** ЧП «Юльвен», ООО «Главмолснаб» - Гродненскую областную инспекцию Госстандарта (230003, г. Гродно, пр. Космонавтов, 66, gnn_grodno@gosstandart.gov.by) о результатах принятых мер.

4. Государственному таможенному комитету, Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству антимонопольного регулирования и торговли, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, облисполкомам принять необходимые меры по недопущению обращения данной продукции.

5. Главным государственным инспекторам областей по надзору за соблюдением технических регламентов:

при проведении государственного надзора проверять выполнение данного предписания;

в случае выявления фактов нарушения требований законодательства, принимать исчерпывающие меры.

Административная ответственность за неисполнение настоящего предписания предусмотрена статьей 24.1, частью 1 статьи 24.7, статьей 24.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного инспектора Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов

М.П.



А.А.Бурак

расшифровка